

## FICHA TECNICA EXTINTOR 20 LB PQS ABC



## COMPONENTES DE FABRICACION

### DATOS FISICOS

DIMENSIONES	PROPIEDADES MECANICAS Y FISICAS	PROPIEDADES QUIMICAS	MATERIALES	PESO	COLOR
DIAMETRO EXTERIOR: 16.8CM	<b>PRESIÓN DE SERVICIO:</b> 195 PSI	Polvo Químico Seco ABC Multipropósito	<b>LAMINA COLL ROLLED</b>	19.8 LB	AMARILLO
PESO APROXIMADO: 19.8LB	<b>MANÓMETRO:</b> 195 PSI	<b>AGENTE DE EXPULSOR:</b> Nitrógeno N2	<b>PINTURA EXTERNA:</b> Electrostática (Amarilla)	<b>CAPACIDAD</b> 20 LB	
ALTURA TOTAL: 50CM	<b>VALVULA:</b> Rosca 30 mm de bronce manijas en lamina		<b>ROTULADO EXTINTOR:</b> Calcomanía de instrucción y manejo.		
			<b>ROTULADO CILINDRO:</b> Parte inferior ( MM AA PSI LOGO)		
			<b>MATERIAL NIPLE:</b> Acero (30 mm)		





**NOTA:**

*ECOSEG cumple con todas las normas Colombianas estándar establecidas como son la NTC-2885 sobre extintores portátiles contra incendio, norma NTC 3808 sobre talleres de recarga y mantenimiento de extintores y la norma Internacional NFPA-10 Extintores contra incendio.*

*De igual manera ofrecemos garantía de un (1) año contado a partir de la fecha del respectivo mantenimiento siempre y cuando el extintor no haya sido disparado o manipulado por el cliente y conserve el seguro respectivo.*

